



akustische  
Feststellvorrichtung  
für Feuerschutztüren



Mit Dorgard  
können Sie  
Feuerschutztüren  
zu jeder Tages-  
und Nachtzeit  
einfach, sicher  
und legal  
offen halten.



## Dorgard ist eine einzigartige, alarmaktivierte Feststellvorrichtung für Feuerschutztüren, die Gebäude schützen und Leben retten kann.

Dorgard ist ein einfaches, zuverlässiges elektronisches Gerät, das Feuerschutztüren in jeder Stellung offen hält und dann automatisch die Tür zum Schließen freigibt, sobald ein Feueralarm ausgelöst wird.

Dorgard ist kostengünstig sowie schnell und leicht einzubauen. Die Vorrichtung wird einfach in wenigen Minuten unten an der jeweiligen Feuerschutztür angeschraubt, ohne dabei die Sicherheit der Tür zu beeinträchtigen.

Der Gummistößel/-stopper drückt gegen den Boden und kann im Gegensatz zu magnetischen Haltern die Tür in jeder gewünschten Stellung offen halten. Wenn ein Feueralarm ertönt, sorgt die in der Dorgard integrierte audio-elektronische Vorrichtung dafür, dass der Stößel/Stopper eingezogen wird und die Tür schließt sich. Dorgard ist batteriebetrieben, sodass keine Notwendigkeit für eine komplizierte und teure Verdrahtung besteht.



In Schulen, Museen, Krankenhäusern und vielen anderen Gebäuden mit großem Publikumsverkehr werden Türen sicher und legal mit Dorgard offen gehalten.



„ In 30 Jahren habe ich als Feuerwehrmann mehr Leben durch Feuerschutztüren gerettet gesehen als durch jede andere Vorrichtung “

Bob Graham, MBE, ranghoher Feuerwehrmann



Schnell, einfach und bereits in tausenden von Gebäuden in Großbritannien im Einsatz.

- Zuverlässige, automatische Freigabe zum Schließen von Feuerschutztüren bei Ertönen eines Feueralarms.
- Kostengünstig in der Anschaffung und im Einbau.
- Ist in Minuten eingebaut.
- Einfache fußbetätigte Löse-/Einstellvorrichtung.
- Automatische Nachtlösefunktion.
- Integrierte Stromversorgungs-LED.
- Die Lebensdauer der Batterie übersteigt die Anforderungen der Brandschutzverordnungen.
- Automatische Freigabe zum Schließen der Tür bei schwacher Batterie.
- Erfüllt alle geltenden BS-Normen, EC-Richtlinien und die Arbeitsplatzrichtlinien (Brandschutz) 1997 in Großbritannien.
- Elegante, unaufdringliche Ausführung.
- Auf Wunsch mit Bodenplatte für besonders schwere Türen/rutschige Böden.
- In vielen Farben erhältlich.



Weiß Elfenbein Rot Blau Grün Mahagoni Grauschwarz Schwarz

”Ich bin ein großer  
Führsprecher von  
Dorgard. Es ist eine  
echte Alternative zum  
gefährlichen Brauch,  
Türen mit Holzkeilen  
oder Feuerlöschern  
offen zu halten“

*Steward Kidd, Berater für Schadensvorkehrung*

 **Für deutschen Ansprechpartner:  
Zwischen 09:00 - 13:00 Uhr  
britische Ortszeit  
Telefon:**

**00 44 1273 426921**  
bitte nach Uta Müller fragen


 **Während der normalen Bürozeiten  
in Englisch:  
Telefon:**

**00 44 1273 624054**

# Die sichere, zuverlässige und intelligente Lösung

## Abmessungen

Gesamthöhe: 205mm  
Gehäusehöhe: 153mm  
Breite: 195mm  
Tiefe: 45mm



## Technische Daten

**Dorgard 1328-A01** (Feststellvorrichtung für Feuerschutztüren)  
Gewicht: **550g, 690g** (mit Batterien), **940g** (in Verpackung)  
Stößelhub: **20mm**  
Gehäusematerial: **ABS**  
Batterien: **2 x Alkali Größe C (LR 14)**  
Batterielebensdauer: **ca. > 12 Monate**

FIRECO behält sich das Recht vor, die technischen Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

## Zulassungen

Dorgard erfüllt nachweislich die folgenden Normen/Richtlinien:

**EN 1155:1997.** Bauprodukte. Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren.  
**Klassifizierungsnummer des Herstellers: 357113**

**EN 50081-1:1992** Elektromagnetische Verträglichkeit. Allgemeine Emissionsnorm. Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrialgebiete.

**EN 50082-1:1997** Elektromagnetische Verträglichkeit. Allgemeine Emissionsnorm. Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrialgebiete.

## Gesetzliche Richtlinien

Dorgard erfüllt auch die entsprechenden Anforderungen der nachfolgenden

EU-Richtlinien:

**89/106/EEC** Bauprodukte

**89/391/EEC** Sicherheit und Gesundheitsschutz\*

**89/654/EEC** Sicherheit und Gesundheit in Arbeitsstätten\*

\*[In Großbritannien umgesetzt als „Brandschutzverordnung (Arbeitsplatz) 1997“]

## Geistiges Eigentum

Europäisches Patent: **Nr. 0 635 092**  
USA: **Nr. 5 525 963**



**FIRECO**

Neil Pursey Hauptgeschäftsführer (CEO)  
Chris Pearce: Vertriebsleiter  
Newall House, 31 High Street, Brighton,  
BN2 1RP, Großbritannien  
Tel: 44 (0) 1273 624054, Fax: 44 (0) 1273 624055  
E-Mail: [sales@firecoltd.com](mailto:sales@firecoltd.com)

[www.dorgard.com](http://www.dorgard.com)



MIB1234 Hergestellt von COI Communications -  
Commercial Publicity, Gedruckt in England